

Schulwegmarkierungen: Kleine Füße mit großer Wirkung

Kindgerechte Hinweise zu Querungsstellen auf den Schul-Gehwegen


Auf Schulwegen werden Markierungen angebracht, die den Schulkindern zeigen: „Das ist mein Schulweg und da vorne kann ich rübergehen, da muss ich aber dennoch aufpassen“. Ein bewährtes Motiv sind „Gelbe Füße“ – kleine Fußspuren in Signalfarbe, schreitend oder nebeneinanderstehend hinter einer Haltelinie. Schulwegmarkierungen sind kein durchgängiges Leitsystem, sie markieren den Schulweg nur punktuell in einem definierten Schul-Umkreis und vor allem leiten sie die Kinder zu Querungsstellen, an denen eine Gefahrensituation soweit als möglich sicher bewältigt oder umgangen werden kann. Schulwegmarkierungen sind also sowohl Warnung als auch Orientierungshilfe. Sie sind auch ein Hinweis an Autofahrende, dass an diesen Stellen besondere Vorsicht geboten ist.

Arbeitsschritte der Umsetzenden

1. Erstellung Projektgruppe
2. Einholen Genehmigung
3. Ermittlung kritischer Stellen entlang des Schulwegs
4. Vorauswahl von Problemstellen
5. Vor-Ort-Begehung bzw. Walkshop
6. Festlegung der Markierungspunkte
7. **Anbringung Markierungen**
8. Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Bereitstellung einer Schablone als Download

Schulwegmarkierungen sind keine amtliche Markierung gemäß StVO und müssen von den Behörden nicht angeordnet werden. Da es sich um eine Anbringung im öffentlichen Raum handelt, gilt es dennoch, Konflikte mit der StVO zu vermeiden. Die Piktogramme dürfen demnach keine Ähnlichkeit zu Verkehrszeichen der StVO aufweisen und nur als temporäre Anbringung erfolgen.



Zur Anbringung von Markierungen benötigen Sie eine Schablone. Damit Sie diese für die „Gelben Füße“ selbst herstellen können, finden Sie in diesem Dokument ein Schnittmuster für beide Füße als PDF-Datei.

Entweder drucken Sie die Füße auf bedruckbare Folie oder nutzen einfaches Papier. Die Füße können auch direkt mit einem Folienstift auf Folie gemalt werden. Wenn Sie das Motiv auf bedruckbare Folie aufbringen, können Sie mit einem Teppichmesser oder einer Schere den schattierten Bereich der Vorlage direkt ausschneiden.

Bei der Nutzung von einfachem Papier können Sie dieses entweder mehrmals laminieren und dann ausschneiden oder die Papiervorlage auf Pappe kleben und anschließend ausschneiden.

Zum Aufbringen können Sie Sprühkreide verwenden, diese hat den Vorteil, dass sie nur temporär hält und leicht zu entfernen ist. Alternativen sind Asphalt- bzw. Bodenaufkleber.

Weitere Informationen zum Thema Elterntaxi finden Sie im AGFK Praxisleitfaden „FREIRAUM SCHULWEG? Aber sicher!“ (https://agfk-bayern.de/dateienupload/dokumente/Publikationen_AGFK/Freiraum_Schulweg/Leitfaden_Freiraum_Schulweg.pdf). Ergänzende Informationen zum Thema „Gelbe Füße“ können beim Verkehrsclub Deutschland e.V. unter <https://www.strasse-zurueckerobern.de/anleitungen/schablonen-fuer-spruehkreide/> (Stand: September 2021) oder unter <https://bildung.ukrlp.de/sicherheit-gesundheitsschutz/verkehrssicherheit/gelbe-fuesse> (Stand: September 2021) abgerufen werden.






AGFK

Arbeitsgemeinschaft
fahrradfreundliche Kommunen
in Bayern e.V.

www.agfk-bayern.de





AGFK

Arbeitsgemeinschaft
fahrradfreundliche Kommunen
in Bayern e.V.

www.agfk-bayern.de

